

第二章

北美洲(一)

美國
（United States America）



面積	9,826,675 km^2（約臺灣的 271.5 倍）
官方語言	英語
首都	華盛頓（Washington）

美國白宮

照片：富爾特




華盛頓
傑佛遜
羅斯福
林肯


NBA 美國職業籃球隊伍分布圖
N
西雅圖超音速
Seattle
波特蘭拓荒者
Portland
沙加緬度國王
Sacramento
Golden State
金州勇士
洛杉磯湖人
Los Angeles
洛杉磯快艇
Pheonix
鳳凰城太陽
猶他爵士
Utah
丹佛金塊
Denver
達拉斯小牛
Dallas
New Orlean
San Antonio
聖安東尼奧馬刺
Houston
休士頓火箭
明尼蘇達灰狼
Minnesota
底特律活塞
芝加哥公牛
Chicago
孟斐斯灰熊
Memphis
印第安那溜馬
Indiana
密爾瓦基公鹿
Milwaukee
Detroit
Cleveland
Atlanta
亞特蘭大老鷹
克里夫蘭騎士
紐奧良黃蜂
多倫多暴龍
Toranto
紐約尼克
New York
New Jersey
Boston
波士頓塞爾蒂克
紐澤西籃網
費城76人
Philadelphia
Washington
華盛頓巫師
奧蘭多魔術
Orlando
Miami
邁阿密熱火
圖例
分類依據
都市名
州名



班夫國家公園

照片：富爾特

加拿大（Canada）

面積	9,984,670 km^2（約臺灣的 275.8 倍）
官方語言	英語、法語
首都	渥太華（Ottawa）





A 紐約

B 華盛頓

C 多倫多

D 渥太華


a 密士失必河

b 格蘭河

c 科羅拉多河



圖 2-3
北美洲地形圖



冰蝕地形
加拿大的首都
加拿大的第一大都市
美國的第一大都市
地形景觀與天空步道
美國的首都
高度表
公尺
4000
3000
2000
1000
500
250
河湖
0 500 1,000 公里
北極海
格陵蘭
巴芬島
哈得孫灣
阿拉斯加（美國）
太平洋
落磯山脈
大盆地
墨西哥灣
墨西哥
180°
150°W
120°W
90°W
60°W
30°W
0°
60°N
50°N
40°N
30°N

學習目標

- 能了解北美洲自然環境對土地利用方式的影響。
- 能推論美國被視為「**移民天堂**」的意義。



第一節　自然環境



自然環境

- 北美洲國家：美國、加拿大
- 位置：
  - 東濱大西洋
  - 西臨太平洋
  - 北濱北極海
  - 南臨墨西哥灣
  - 美加邊界：五大湖、北緯49度線




圖 2-3　北美洲地形圖（含美國的夏威夷）

地形：區分為三大區

- 東部低山盾地區
- 中部低地平原區
- 西部高山、高原、盆地區




圖 2-3　北美洲地形圖（含美國的夏威夷）

東部低山盾地區
（加拿大盾地）


- 地質：**古老結晶岩陸塊**
- 範圍：
  - 拉布拉多高原：地表平坦
  - 阿帕拉契山：古褶曲山脈
- 地形：受**冰河侵蝕**影響
  - 冰蝕湖：**五大湖**
  - 阿帕拉契山脈，**冰河**侵蝕→**U型谷**→早期移民進入五大湖區的交通要道





圖 2-1 北美五大湖衛星影像圖







密西根州1837年加入聯邦政府，位於五大湖區，密西根湖是五大湖中，唯一完全屬於美國之湖，自稱"大湖州"。

尼加拉瀑布



中部低地平原區



- 範圍：北起極區，南至墨西哥灣，為古老結晶岩塊
- 平原北部：
  - **冰蝕**地形發達：冰蝕湖、冰磧土
  - 氣候冷溼+土壤貧瘠→不利農耕→發展**酪農業**
- 平原南部：
  - 冰積地形：外洗平原、風積黃土
  - **河積地形**：密士失必河沖積平原→**土壤肥沃**→農業發達

北美兩大冰河中心的補充：

	大陸冰河	山岳冰河
區域	高緯區	高山區
範圍	較大	較小
移動	擠力	重力下滑
地形	冰蝕平原	角峰、冰斗
中心	哈得孫灣	落磯山區






加拿大苔原區



北美大平原






1.曲流　2.曲流頸部愈窄　3.河流切通曲流的頸部　4.牛軛湖形成了



▲圖(一)　密士失必河的衛星影像圖。




▲圖(二)　密士失必河三角洲（Mississippi River Delta）。是由密士失必河注入墨西哥灣時沉積造成的三角洲。在過去 5,000 年中，這個沉積過程使得南路易西安那州的海岸線向墨西哥灣內推進了 24 ～ 80 公里。密士失必河三角洲是一個重要的生態地區，它包括 1.2 萬平方公里海岸溼地，及河口的重要港口新奧爾良。



曲流 複習






凸岸
滑走坡
堆積波
流速慢
水較淺

凹岸
基蝕坡
侵蝕坡
流速快
水較深





三角洲類型



西部高山、高原、盆地區

- 地質：**新褶曲山地**
- 地形：
  - 山脈：(西→東)海岸山脈、喀斯開山脈與內華達山脈、**落磯山脈**
  - 山脈夾高原、盆地：哥倫比亞熔岩高原、科羅拉多高原、大鹽湖盆地
  - **多火山地形與地熱資源**→國家公園林立。例：黃石國家公園





照片2-2 加拿大不列顛哥倫比亞省的冰河國家公園。
此國家公園以保存了400多條冰河而得名。「落磯山脈皇冠」



美國科羅拉多河侵蝕科羅拉多高原所形成的大峽谷





美國黃石國家公園

冰河國家公園

世界第一座的國際和平公園”－「瓦特頓冰河國際和平公園」。







老忠實泉每隔30至120分鐘就會噴發一次，平均每70至90分鐘噴一次，每次噴發維時約一分半鐘至五分半鐘，噴發高度約五十多米。黃石地區的地熱已經表現北移的跡象，老忠實泉每次噴發的平均間隔時間相應延長。

大稜鏡溫泉，又稱**大虹彩溫泉**，直徑約100公尺，水溫高達85℃，每分鐘約會湧出2000公升泉水，是世界第三大的溫泉(黃石境內最大的溫泉)。




加拿大落磯山脈


美國亞利桑那州的風成地形

美國阿拉斯加冰原




補充資料

以下列表格與簡圖代表美國整體東西向、南北向地形的變化：

西 ⟷ 東

西部高山、高原、盆地區				中部低地平原區	東部低山盾地區		北↕南
海岸山脈	加州中部谷地	—	落磯山脈	五大湖（冰蝕湖）↓冰磧平原↓冰河外洗平原、風積黃土↓密士失必河（河流沖積平原）↓墨西哥灣沉降海灣	阿帕拉契山脈	大西洋沿岸平原	
		哥倫比亞高原（熔岩高原）					
		大鹽湖盆地（沙漠、鹽湖）					
		科羅拉多高原（大峽谷）					


補充資料



▲沿 40°N 畫出的美國地形剖面圖


影響北美洲氣候的因素


- **緯度**：副熱帶、溫帶、寒帶 25 ～ 83°N
- **氣團**：(冬)極地大陸冷氣團、(夏)海洋暖氣團
- **氣旋**
  - 熱帶氣旋（東南部）
  - 溫帶氣旋（掌控北美洲冬半年天氣狀態）
- **地形**：阻隔東西氣流、大平原的大陸型氣候、龍捲風。
- **洋流**：東北岸冷溼型**大陸型**氣候，西北岸的**海洋型**及西南岸的**地中海型**。



精選動畫



美國的氣候


180°
160°W
140°W
120°W
100°W
80°W
60°W
40°W
20°W
60°N
50°N
40°N
30°N
巴羅
安克拉治
溫哥華
舊金山
拉斯維加斯
卡斯帕爾
丹佛
多倫多
邁阿密
夏威夷
160°W
155°W
20°N
0 150 300 公里
阿拉斯加暖流
拉布拉多寒流
加利福尼亞涼流
墨西哥灣流
太平洋
大西洋
氣候分類
極地苔原氣候
副極地氣候
溫帶海洋性氣候
溫帶地中海型氣候
高地氣候
溫帶乾燥氣候
半乾燥氣候
夏雨型暖溼氣候
溫帶大陸性氣候
熱帶雨林氣候
寒流
涼流
暖流
0 500 1,000 公里




1. 雨量分布
   —自東南向西北遞減
2. 乾燥與溼潤氣候的分界
   —500mm等雨線約和經線100°W相當

氣候分區—北部

氣候類型	分布區	成因	特色	
極地苔原（苔原） 七月10 ℃等溫線	北極海沿岸	位居高緯度、太陽斜射區	冬天冷且長，夏天涼且短，降水量不多	
副極地（寒帶針葉林）	加拿大北部至五大湖區、美國阿拉斯加（北美大平原北部）		(1)冬天冷且長，夏天涼且短 (2)最暖月均溫大於 (3)西岸受__阿拉斯加暖流__影響，氣候較溫和	


氣候分區—東部


氣候類型	分布區	成因	特色
溫帶大陸性	東北岸	陸塊性質	(1)降水集中夏季 冬夏溫差大 (2)沿岸地區，受**拉布拉多寒流**影響冷溼多霧
夏雨型暖溼氣候	東南沿岸	(1)東南風吹拂 (2)**墨西哥**灣流	氣候暖溼，無明顯乾季



氣候分區—西部


氣候類型	分布區	成因	特色
溫帶海洋性氣候	西北沿岸	(1)西風 (2)阿拉斯加暖流	(1)夏涼冬暖，溫和溼潤 (2)全年有雨，秋冬比春夏多，山地迎風側降水量甚高
溫帶地中海型氣候	西南岸	(1)加利福尼亞涼流流經 (2)風帶季移： 夏→副熱帶高壓帶 冬→西風帶	(1)降水集中於冬季 (2)雨季與生長季無法配合







氣候分區—中部

氣候類型	分布區	成因	特色
溫帶乾燥氣候	海岸山脈東部到平原西部	西風受高山阻擋	(1)乾燥少雨、年日溫差大 (2)沙漠東緣降水量略多，為溫帶半乾燥氣候區，種植小麥或放牧牲畜 ⇨主要的農業區
溫帶半乾燥氣候	沙漠東緣		美國、加拿大主要農業區
溫帶高地氣候	落磯山脈	地勢較高	(1)氣候呈現垂直分布的型態 (2)__山間盆地__為人口較密集的聚落分布地










照片 2-4　美國 內華達州 拉斯維加斯的沙漠。因位居西風背風側，造成降水量稀少，形成沙漠景觀。

氣候分區—中部

氣候類型	分布區	成因	特色	氣候圖
溫帶大陸性	由西大洋岸至山落磯的低區地平原	陸塊性質	(1)夏雨冬乾、夏熱冬寒，年溫差較大 (2)年降水量由東向西遞減 (3)冬季時北方大陸冷氣團和夏季時南方海洋暖氣團的移動通道，冬夏溫度變化劇烈。 (4)春夏之交，氣團升降猛烈→龍捲風 (5)夏季：平原南部→颶風 (6)冬季：寒流來襲，平原北部→暴風雪	

補充資料：美國的龍捲風



▲圖(一) 美國龍捲風巷（Tornado Alley）分布區域

這一大片區域上空有從北方加拿大吹來的冷空氣，壓在從南方墨西哥灣吹來的暖溼空氣上，產生龍捲風的機率很大，因此常被稱為「龍捲風巷」。


在傳統的龍捲風巷，龍捲風形成中後期的下午和傍晚時分。
大多發生在晚冬和早春。

涵蓋堪薩斯、奧克拉荷馬、密蘇里各州的部分區域，該區每年遭數百個龍捲風肆虐，平均每年約有100人因龍捲風喪生。



補充資料：美國的龍捲風






▲圖(二) 美國狄克西巷（Dixie Alley）的分布圖

- 在迪克西巷的最常見龍捲風的強降雨超級單體，水分來自墨西哥灣。大多發生在晚冬和早春。
- 該地龍捲風頻率較高，且較具破壞力。
- 迪克西巷可以長期保持在日落之後，夜間的強龍捲風的頻率越來越高。

補充資料：美國的龍捲風



▲圖㈣　美國龍捲風巷與狄克西巷發生時間與數量比較圖






圖 2-5　北美洲年降水量分布圖


補充資料：美國的颶風

- 颶風是一股巨大而強勁的風暴，旋轉的風速可達每小時１２０公里．常被氣象學家稱為熱帶風暴的颶風．它一般都以每小時２０公里的速度，沿著通常的風向掠過海面，會帶來滂沱大大雨和掀起巨浪．
- 當颶風登到陸地時，會導致很大破害，破害陸地的建築物等和引發該地區的大水災。











卡崔那颶風
圖片來源： NASA


北美洲自然環境對農業的影響

(1)**氣候**→位居中緯度的溫帶氣候區，　四季分明、氣候溫和、降水量適中。

(2)**地形**→平原廣大、土壤肥沃。







美國小麥的空間分布

概念命題

（ D ）1.加拿大北部和美國阿拉斯加，位居高緯度地區，太陽斜射，冬季冷且長，最暖月均溫大於10℃ 以上。請問該區最可能出現下列何種自然景觀？ (A)雨林 (B)莽原 (C)草原 (D)針葉林。

（ A ）2.早在哥倫布發現新大陸之前，北歐的維京人就已經到達北美洲東北部，但因受不了酷寒的天氣，又返回歐洲。請問造成此地氣候酷寒的主要因素為下列哪一股洋流流經？ (A)拉布拉多寒流 (B)阿拉斯加暖流 (C)墨西哥灣流 (D)加利福尼亞涼流。

學生活動2-1 ：北美洲的自然災害

圖2-6為北美洲自然災害分布的情形，請回答下列問題：




圖 2-6　北美洲自然災害分布示意圖

學生活動2-1 ：北美洲的自然災害

1.請將圖 2-6 的各種自然災害與照片A～F做













答：(1)海嘯：E、(2)火山：F、(3)地震：B、
(4)洪水：A、(5)颶風：C、(6)龍捲風：D

學生活動2-1 ：北美洲的自然災害

2. 請問威脅北美洲西岸的災害，其形成原因為何？

答：此區位在太平洋板塊及北美洲板塊的接觸位置，多火山及地震，以及地震後所引發的海嘯。

3. 美國中部平原區的龍捲風及沿岸的颶風災害頻繁，其形成的原因與該區的哪項自然環境要素有關？

答：北美洲中部地形平坦且山脈呈南北走向，致使氣團無任何阻擋。

實習活動 1

北美洲自然景觀帶

一、目標：結合第一冊的氣候、自然景觀帶。

二、概念：以假想大陸模型套用在北美洲。


三、操作步驟

1. 取假想大陸北半球約 30°N 到北極圈的範圍。
2. 將行星風系和洋流系統填在相對應的位置。
3. 考慮大陸內部地形：是否有高大的南北走向或是東西走向的山脈。

實習活動 1

北美洲自然景觀帶

① 先取範圍




1	熱帶雨林
2	常綠闊葉林
3	溫帶落葉闊葉林
4	寒帶針葉林
5	地中海灌木
6	疏林莽原
7	溼草原
8	乾草原
9	半沙漠
10	沙漠
11	苔原

實習活動 1

北美洲自然景觀帶

② 再標示行星風系和洋流




四、作業

北美洲的自然景觀呈現緯度、經度分帶性和垂直分帶性的特色。

1. 請同學將圖 2-7 中 ① ～ ⑦ 代號代表的自然景觀名稱及相對應的照片 Ⓐ ～ Ⓖ 代號填入空格中。


















	自然景觀名稱	照片代號
1	苔原	F
2	請按我	請按我
3	請按我	請按我
	請按我	請按我
4	請按我	請按我
5	請按我	請按我
6	請按我	請按我
7	請按我	請按我

實習活動 1 北美洲自然景觀帶

2. 參考上列 Ⓐ～Ⓖ 自然景觀的照片，並依經度、緯度分帶性回答下列問題：

(1) 圖 2-7 以 40°N 區分，自然景觀由西向東的排列屬於何種分帶性？為什麼？

(2) 以 90°W 由南而北的自然景觀帶，其排列屬於何種分帶性？為什麼？

(1) 經度分帶性。西經 100° 以西的落磯山脈迎西風，由森林轉成沙漠；西經 100° 以東迎偏東風，景觀由森林、草原到沙漠，距海遠近是美國北緯 40° 成為經度分帶性的主要因素。

(2) 緯度分帶性。自然景觀帶受溫度影響，由低緯的常綠林到落葉林，再到高緯的針葉林及苔原。

第二節　移民組成的國度

北美洲主要是由移民者和他們的後代所組成的國家，美國和加拿大每年仍接受為數眾多的移民。

- 移民組成的國度
  - 人口移入區
  - 人口組成與分布
  - 移民文化
  - 種族問題



人口移入區

- 原住民：印第安人
  - 原居亞洲北部，大冰河時期，通過 白令海峽 進入阿拉斯加並逐漸南下散居於美洲。
- 歐洲移民
  - 西班牙：淘金→沿著加利福尼亞等美國西岸地區往北遷移
  - 法國：毛皮交易→沿密士失必河及聖羅倫斯河 進入
  - 英國：宗教自由、種植菸草



照片2-5印第安人



圖 2-8　遷移到北美洲的移民路線圖

早期移民的影響：

移民	遷移路線	移民影響
印第安人	從亞洲白令海峽進入美洲	美洲原住民文化
英國	從東北部進入	新英格蘭有英式家屋
法國	沿密士失必河和聖羅倫斯河進入美、加	南部有法式莊園與長條形田地
西班牙	從墨西哥進入西南部加州等地	西南部有拉丁風格建築藝術
黑人	由西非引進南部協助種棉花	黑人文化融入美式文化
華人	進入美西採礦與鐵路建設	舊金山 華埠 中國城

延伸學習

新大陸的舊地名

早期美國東部一帶的移民來自英國，因此從英國借用的地名也相對較多，如紐約州（State of New York）與新澤西州（New Jersey）的命名淵源於英王查理二世賜予其弟約克公爵（Duke of York），而約克公爵的稱謂即源自英格蘭的約克夏（Yorkshire）。又如康乃狄克州的格羅頓（Groton）、丹柏立（Danbury）、新哈芬（New Haven）、新倫敦（New London）、德拉瓦州的多佛（Dover）、新罕布夏州的朴次茅斯（Portsmouth）與維吉尼亞州的里奇蒙（Richmond）等源於英國的地名。


美國中部密士失必河流域早期的移民來自法國，也出現一些法式州名和地名，例如：路易斯安那州（Louisiana）即源自 1682 年法國人拉薩爾在密士失必河流域進行探險時，宣稱到密西根湖（Michigan）的廣大地區皆屬法國所有，並以當時法王路易十四之名，將該地命名為路易斯安那州；密蘇里州（Missouri）最大都會區是聖路易（St. Louis），該市以法王路易九世的名稱命名；新奧爾良（New Orleans）是建於 1718 年的美國南方歷史古城，為紀念奧爾良公爵菲利浦二世而命名（圖 2-9）。



▲ 圖 2-9　美國東北部及密士失必河流域部分州名和地名分布圖

美國

- 人口移入因素：優越的自然環境、開放的政治與經濟制度。



▲ 圖 2-10 美國移民來源人數統計圖（資料來源：James M. Rubenstein，*The cultural landscape an Introduction to Human Geography*，P.92，2005 年）

美國人口移入拉力：

	說明
天然資源豐饒	(1) 十六世紀：法國人→毛皮（進入東北部及密士失必河流域） (2) 十九世紀：西班牙人→淘金（進入加州）
地廣人稀、勞工缺乏	十七世紀黑人移入美國南方種植棉花
工業發展與西部開發	(1) 歐洲政治動盪 (2) 東北部工業發展 (3) 海運進步 (4) 內陸鐵路建設 (5) 西部礦物開採→歐人大量移入→華工移入（鐵路與採礦）
經濟強權、政策鬆綁	(1) 中南美洲、亞洲移民漸多（工作或投資移民） (2) 世界各地移民→多元文化色彩→文化熔爐

美國吸引人口移入的拉力

- **政府鼓勵西部拓墾**
  - 中部廣大的平原和良好的氣候，給予開拓者充分的發展空間。
  - 政府的鼓勵政策，任何人可在廣大的西部土地上拓墾或投資。




▲ 照片 2-6　美國現任總統歐巴馬。歐巴馬是美國歷史上第一位具有非裔血統的總統。



▲美國東部居民攜家帶眷，駕著敞篷車隊向西部拓墾。

補充資料：歐巴馬一家多族群







圖 2-11　十八～十九世紀美國領土擴張



▲1820 年和 1860 年的美國都市擴展情況。隨著西部拓墾的腳步，人口逐漸增加，都市也開始由東部漸向西部一個個出現。

美國吸引人口移入的拉力

- **工業發展**
  - 工業發展、海運進步、內陸建設、資源開發和大量勞力需求→華工、歐洲移民移入
- **經濟強權與移民政策鬆綁**
  - 資本主義政策：政府對企業發展的管制較少，提供企業發展的良好條件

人口組成與分布—美國

- 人口組成

種族	說　　明
歐洲白人	1. 十七世紀，來自**英國**的移民持續移入美國東北部 2. 十八、十九世紀，**歐洲**移民者陸續移入 3. 為美國最主要的族群
拉丁裔	1. 美國**第二大**種族族群 2. 移民比例較高
非裔	1. 早期奴隸制度下，為彌補南方帶**勞力**不足的問題而引進 2. 美國第三大種族族群
亞裔	1. 主要分布美國**西岸**和夏威夷 2. 來自中國、菲律賓、印度、越南、韓國、日本

拉丁裔

非裔


亞裔


①
0 500 1,000 公里
阿拉斯加
夏威夷
拉丁裔人口占總人口的比例(%)
99.7
71.3
38.5
19.4
7.3
0
德州聖安東尼市場廣場


②
0 500 1,000 公里
阿拉斯加
夏威夷
非裔人口占總人口的比例(%)
85.7
51.9
32.1
16.7
5.6
0
新奧爾良剛果廣場
CONGO SQUARE
LOUISIANA REBIRTH


③
0 500 1,000 公里
阿拉斯加
夏威夷
亞裔人口占總人口的比例(%)
43.9
22.9
10.6
4.3
1.5
0
舊金山唐人街
ONE WAY

人口組成與分布—美國



▲美國移民人口變化圖（資料來源：美國人口普查局，2000 年）


▼ 表 2-1　美國人口組成一覽表

種族＼年代	2000		2010	
	人數（千人）	%	人數（千人）	%
總人口	281,421	—	308,745	—
白人	211,460	75.1	223,553	72.4
非裔	34,658	12.3	38,929	12.6
亞裔	10,242	3.6	14,674	4.8
其他（含混血）	25,060	8.9	34,064	10.2
拉丁裔（含混血）	35,305	12.5	50,477	16.6
非拉丁裔白人	246,116	69.4	196,817	63.7

資料來源：美國人口普查局。

人口組成與分布－加拿大

- 早期：法、英為主
- 近期：亞洲移民湧入
  - 中國、印度、臺灣、香港
  - 分布：多倫多、溫哥華



▲ 圖 2-13 2009 年加拿大各種族比例圖（資料來源：CIA, World Factbook）





圖 2-15　1995 ～ 2004 年加拿大移民來源人數統計（資料來源：CIA, World Factbook）

概念命題



（ B ）3.十六～十七世紀，西班牙人在北美洲的移民路線，應為右圖中哪一代號？
(A)A　(B)B　(C)C　(D)D

（ C ）4.根據美國人口普查資料，美國各地主要種族結構不同。請問亞裔移民以何處分布最多？
(A)新英格蘭　(B)墨西哥灣　(C)西海岸　(D)佛羅里達半島。

移民文化

- 美國和加拿大由移民及其後代組成→**多元文化**



照片 2-7　美國的特色料理。美國多元族群融合了移民文化，產生多樣性的飲食文化，如漢堡、火雞、薯條與蘋果派等。

移民文化—美國

- 飲食
  - **印第安人**的火雞、馬鈴薯、玉米和南瓜→一般食材
  - **歐洲**的蘋果派、比薩餅、漢堡、鬆餅、薯條→美國速食文化的象徵。
  - **墨西哥**的墨西哥捲和炸玉米餅→美國重要的家常菜



移民文化—美國

音樂

- 非裔美國人的布魯斯和福音音樂→藍調和爵士樂
- 融合移民文化→鄉村音樂



照片2-8 在美國新奧爾良的爵士樂表演。融合移民文化所發展出的爵士樂，已成為美國文化的代表。



照片2-9 美國紐約唐人街。紐約華人原鄉的生活方式，逐漸形成唐人街的華人聚落也說明美國多元文化並存的特性。

移民文化—加拿大

- 印第安、因紐特文化：分布加拿大北部、漁獵為生
- 英國：文化主體
- 法國：魁北克省仍保留法國文化、語言及宗教(天主教)



照片 2-11　加拿大貨幣。加拿大為大英國協（Commonwealth of Nations）的成員國之一，其錢幣上鑄有英國 伊莉莎白二世女王的頭像和計算單位，顯示仍受英國的影響。


補充資料—伊莉莎白二世



- **伊莉莎白二世**
  - 全名：伊莉莎白·亞歷山德拉·瑪麗（Elizabeth Alexandra Mary），1926年4月21日—迄今）為現任英國君主，是英國及大英國協16個成員國的國家元首
  - 登基於1952年2月6日（加冕於1953年6月2日），伊麗莎白二世是目前在世的在位時間第2長的國家元首（僅次於1946年即位的泰國國王蒲美蓬·阿杜德），同時也是英國在位時間第二長的君主，僅次於維多利亞女王（1837年—1901年在位）。



照片2-10 加拿大因紐特人建造的雪屋。冬天時，因紐特人會住在雪屋、石頭屋或泥土塊的房屋。



照片2-12 加拿大魁北克的聖路易街（Rue St. Louis）。聖路易街受早期法國殖民的影響，仍保留當時的文化景觀。如彩色屋頂、別緻的窗戶，法文招牌的商店和餐廳有著濃濃的法國風情。

種族問題—美國

- 印第安人
  - 土地喪失：歐洲白人與印第安人爭奪土地，多數印第安人遷入保留地
  - 保留區內的印第安人傳承傳統生活方式
  - 困境：教育、醫療水準低、經濟狀況較差

→年輕一代選擇到都市生活





圖2-15在美國的原住民人口分布圖（資料來源：美國人口普查局，2009年）




照片2-13 美國亞利桑那州的納瓦霍印第安人保留地。保留地被看作是印第安人發展經濟和文化傳統的基地，是印第安人賴以生存的土地和資源。



▲美國印第安保留區分布圖（資料來源：美國印第安事務局）

種族問題—美國

- 歐洲白人歧視非洲黑人與華人
  - 原因：早期移入的黑人與華人，多從事勞力性質的基層工作。
  - 轉變：二次大戰後，美國立法保障黑人的基本人權。
  - 現況：**種族歧視情形雖有淡化**，但黑人的社會經濟地位與白人仍有差距。
  - 問題：**少數族群的出生率較高**，加上外來移民增加，逐步改變美國人口的種族結構。



照片2-14早期美國歧視黑人的情形。此時期美國因種族歧視觀念，將一些公共場合區分為有色人種和白人使用的區域（照片攝於 1930 年）。

表 2-2　2010 年美國主要種族的教育程度及收入概況

	非拉丁裔白人	拉丁裔	非裔	亞裔	全國平均
高中以上（%）	90	60.6	81.6	88.3	85
大學以上（%）	60.4	33.2	49	68.6	55.9
平均年收入（美元）	54,620	37,759	32,068	64,308	49,445
生活在貧窮線以下的人口比例（%）	9.9	26.6	27.4	12.1	15.1

註：拉丁裔是指移民者來源從拉丁美洲移入，並不是以種族來分。

資料來源：美國人口普查局。

種族問題—加拿大

- 魁北克問題：
  - 魁北克省為加拿大最大法裔人口聚集地
  - 魁北克不滿被英語世界包圍→爭取獨立



問題

1.多數人講英語，少數人講法語
2.住在魁北克的人大都說法語
3.在魁北克倡導分離主義
4.講英語與法語的人維持長達４百多年緊張的局勢

實施方案

1.政府促進文化多樣性
2.英語和法語並列為官方語言